

Сертификат Пищевого допуска
материал SCS1200 (Silicone Sealants)
Перевод (оригинал от 18 Октября 2007г):

Департамент окружающей среды, здоровья и безопасности.

Продукты, упомянутые выше, изготовленные Momentive Performance Materials, которые сформулированы соблюдать следующие нормативные FDA:

Статьи 21CFR177.2600 резиновые, предназначенные для многократного использования.

21CFR175.105 Клеи (NOT: СКК 1 203)

21CFR175.300 Смолистые и полимерные покрытия (NOT: СКК 1203)

Материалы могут безопасно использоваться в производстве, упаковке, обработке, соприкасаться с упаковкой пищи , когда производство работает как предписано компанией Моментив Перфоменс Материалс.

Однако, пожалуйста, обратите внимание, что в перспективе этих правил, изготовитель должен проверить, что готовые изделия соответствуют требованиям для конкретного применения. Материалы должны полностью вулканизироваться и поверхности должны быть тщательно очищены перед первым использованием в контакте с пищевыми продуктами.

Продукция продается только для промышленного использования. При использовании в иных целях, производитель несет полную ответственность за определение пригодности продукта для других сфер применения. Силиконовые изделия не предназначены для длительного срока имплантации (>29 дней) в организм человека.

Я надеюсь, что эта информация будет полезной для вас. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть дальнейшие вопросы, касающиеся данного предмета.

ООО «Джифлекс» -Авторизированный технический дистрибьютор силиконовых герметиков Momentive Performance Materials

Генеральный директор: Герасимов. А.А

Подпись _____ МП

